

FICHE TECHNIQUE



Page 1/1 Code article : ADZD***RO

Référence de la fiche: FT_ROADCARSELECT_ADDITIF_ZDDP_ADDZD_RO_RO Révision: 0

ADDITIFS pour huiles moteurs ROADCAR SELECT ADDITIF ZDDP

Utilisation

Additif ROADCAR ZDDP (dithiophosphate de dialkyle de Zinc) est un Booster de performances pour huile moteur il permet de protéger les composants internes du moteur, notamment les pistons, les arbres à cames à poussoir plat et les arbres de relevage, les extrémités des tiges poussoirs et le reste du dispositif de commande des soupapes. Il réduit les frottements et usure en particulier aux démarrages à froid.

La dose d'Additif ROADCAR ZDDP de 88.5ml est idéale dans un carter de 4/5L d'huile pour une utilisation course ou rodage d'arbre à cames.

L'Additif ROADCAR ZDDP 88.5ml ajouté dans un carter de 8/10Litres d'huile pour une utilisation normale donne une valeur de +/- 1500ppm.

ATTENTION : Cet Additif ne convient pas aux voitures équipées de pot catalytique.

Ř

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Indice de viscosité	109.70
Densité	0,879 Kg/dm3
Viscosité cinématique à 40°C	106.62
Viscosité cinématique à 100°C	12.50



REMARQUES

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.

ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.